



ООО «Промприбор»,
214000, г. Смоленск, ул. Ново-Московская д.15А
Тел./факс: (4812)63-27-09, 27-04-26
E-mail: info@kip-trade.ru
www.kip-trade.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ* КРАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ*
КЛАПАНЫ ДОННЫЕ СКОРОСТНЫЕ

№	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	Цена в рублях за 1 единицу без НДС
Блоки контроля и индикаторы состояния клапанов СЕНС			
1	Блок контроля БК-1Э (БК-1ЭР)	-	3 400 (3 800)
2	Блок контроля БК-1Э-ЛИН (БК-1ЭР-ЛИН)	-	4 900 (5 400)
3	Блок контроля БК-(1..8)Э-RS485-Modbus	-	6 000+ 3 000*m
4	Блок контроля БК-1ЭР-DC24 (БК-2ЭР-DC24)	-	4 200 (4 500)
5	Пульт управления МС-1Э (-1И)	-	2 500 (2 900)
6	Пульт управления МС-6Э	-	6 700
7	Пульт управления МС-6ЭР-220В (МС-6ЭР-24В)	-	10 000
8	Сигнализатор МС-1Э-ВЗ (МС-2Э-ВЗ)	1ExdIIIBT3	8 000 (10 000)

Клапаны Электромагнитные

Для предотвращения переполнения резервуаров на АЗС в соответствии с требованиями НПБ 111-98 и СП 156.13130.2014

***Отсечные с поворотным дисковым затвором**

Нормально закрытые. Протечка в закрытом состоянии не более 0,3л/с.
Применяются на АЗС в составе узлов линии наполнения (УН-80), а также совместно со сливными фильтрами (ФСН-80)

9	Клапан СЕНС-П DN80 PN5 -Ду80	1ExdIIIBT4	27 500
10	Клапан СЕНС-П DN100 PN5 -Ду100	1ExdIIIBT4	31 500

Для жидких и газообразных сред: товарной нефти, светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), природного газа, азота, углекислого газа, инертных газов, топливного газа, попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 6%, кислорода, водорода и т.п.

***Отсечные с пилотным управлением на давление до 25 кгс/см²**

Нормально закрытый. Герметичность класса «А». Pраб=1...25 кгс/см². Односторонняя подача среды

11	Клапан СЕНС ПУ DN150 PN25	1ExdIIIBT4	210 000
----	---------------------------	------------	---------

Нормально открытый. Герметичность класса «А». Pраб=1...25 кгс/см². Односторонняя подача среды

12	Клапан СЕНС ПУ DN150 PN25-НО	1ExdIIIBT4	220 000
----	------------------------------	------------	---------

Для жидких и газообразных сред: компримированного природного газа (КПГ), метанола и т.п.

***Отсечные с пилотным управлением на давление до 160 кгс/см²**

Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=1...160 кгс/см². Односторонняя подача среды

13	Клапан СЕНС ПУ DN25 PN160 (-SAE)	1ExdIIIBT4	71 200 (73 650)
14	Клапан СЕНС ПУ DN32 PN160 (-SAE)	1ExdIIIBT4	82 500 (85 400)
15	Клапан СЕНС ПУ DN40 PN160 (-SAE)	1ExdIIIBT4	95 700 (99 500)
16	Клапан СЕНС ПУ DN50 PN160 (-SAE)	1ExdIIIBT4	135 300 (149 500)
17	Клапан СЕНС ПУ DN80 PN160 (-SAE)	1ExdIIIBT4	223 600 (232 100)

Нормально открытые. Герметичность класса «А». Pраб=1...160 кгс/см². Односторонняя подача среды

18	Клапан СЕНС ПУ DN25 PN160-НО (-SAE)	1ExdIIIBT4	77 700 (81 100)
19	Клапан СЕНС ПУ DN32 PN160-НО (-SAE)	1ExdIIIBT4	89 000 (93 000)
20	Клапан СЕНС ПУ DN40 PN160-НО (-SAE)	1ExdIIIBT4	102 200 (107 300)
21	Клапан СЕНС ПУ DN50 PN160-НО (-SAE)	1ExdIIIBT4	141 800 (157 400)
22	Клапан СЕНС ПУ DN80 PN160-НО (-SAE)	1ExdIIIBT4	236 600 (247 900)

№	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	Цена в рублях за 1 единицу без НДС
Для жидких и газообразных сред: компримированного природного газа (КПГ), метанола и т.п.			
* Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 250 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=1...250 кгс/см ² . Односторонняя подача среды			
23	Клапан СЕНС-ПП DN10 PN250	1ExdIIBT4	42 400
24	Клапан СЕНС-ПП DN15 PN250	1ExdIIBT4	45 700
25	Клапан СЕНС-ПП DN20 PN250	1ExdIIBT4	48 000
Для жидких и газообразных сред: компримированного природного газа (КПГ), метанола и т.п.			
* Отсечные прямого действия на давление до 250 кгс/см²			
Нормально открытый. Герметичность класса «А». Pраб=1...250 кгс/см ² . Односторонняя подача среды			
26	Клапан СЕНС DN10 PN250-НО	1ExdIIBT4	43 400
Для жидких и газообразных сред: сырой и товарной нефти, светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), природного газа, азота, углекислого газа, инертных газов, топливного газа, попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 6%, кислорода, водорода, метанола, горячей воды, насыщенного пара и т.п.			
* Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Односторонняя подача среды			
27	Клапан СЕНС-ПП DN15 PN25	1ExdIIBT4	29 800
28	Клапан СЕНС-ПП DN20 PN25	1ExdIIBT4	30 200
29	Клапан СЕНС-ПП DN25 PN25	1ExdIIBT4	34 900
30	Клапан СЕНС-ПП DN32 PN25	1ExdIIBT4	35 700
31	Клапан СЕНС-ПП DN40 PN25	1ExdIIBT4	40 500
32	Клапан СЕНС-ПП DN50 PN25	1ExdIIBT4	42 700
33	Клапан СЕНС-ПП DN80 PN25	1ExdIIBT4	57 600
34	Клапан СЕНС-ПП DN100 PN25-неполнопроходной	1ExdIIBT4	59 800
Вариант исполнения «200С» для температуры рабочей среды до 200°С			
35	Клапан СЕНС-ПП DN15 PN25-200С	1ExdIIBT4	34 600
36	Клапан СЕНС-ПП DN20 PN25-200С	1ExdIIBT4	35 000
37	Клапан СЕНС-ПП DN25 PN25-200С	1ExdIIBT4	39 100
38	Клапан СЕНС-ПП DN32 PN25-200С	1ExdIIBT4	40 200
39	Клапан СЕНС-ПП DN40 PN25-200С	1ExdIIBT4	44 300
40	Клапан СЕНС-ПП DN50 PN25-200С	1ExdIIBT4	46 700
41	Клапан СЕНС-ПП DN80 PN25-200С	1ExdIIBT4	63 500
42	Клапан СЕНС-ПП DN100 PN25-200С	1ExdIIBT4	65 900
Вариант исполнения «ДП» с датчиком конечных положений затвора			
43	Клапан СЕНС-ПП DN25 PN25-ДП	1ExdIIBT4	46 800
44	Клапан СЕНС-ПП DN32 PN25-ДП	1ExdIIBT4	47 700
45	Клапан СЕНС-ПП DN40 PN25-ДП	1ExdIIBT4	53 500
46	Клапан СЕНС-ПП DN50 PN25-ДП	1ExdIIBT4	55 900
47	Клапан СЕНС-ПП DN80 PN25-ДП	1ExdIIBT4	71 600
48	Клапан СЕНС-ПП DN100 PN25-ДП	1ExdIIBT4	74 100
Для вязких сред: товарной нефти, синтетических и минеральных масел и т.п.			
* Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Двусторонняя подача среды			
49	Клапан СЕНС DN15 PN25-В	1ExdIIBT4	28 500
50	Клапан СЕНС DN20 PN25-В	1ExdIIBT4	28 800
51	Клапан СЕНС DN25 PN25-В	1ExdIIBT4	32 000
52	Клапан СЕНС DN32 PN25-В	1ExdIIBT4	33 000
53	Клапан СЕНС DN40 PN25-В	1ExdIIBT4	40 600
54	Клапан СЕНС DN50 PN25-В	1ExdIIBT4	42 600

№	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	Цена в рублях за 1 единицу без НДС
55	Клапан СЕНС DN80 PN25-B	1ExdIIBT4	60 000
56	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-неполнопроходной	1ExdIIBT4	63 400
Вариант исполнения «200С» для температуры рабочей среды до 200°С			
57	Клапан СЕНС DN15 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	32 400
58	Клапан СЕНС DN20 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	32 900
59	Клапан СЕНС DN25 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	36 700
60	Клапан СЕНС DN32 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	37 500
61	Клапан СЕНС DN40 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	44 500
62	Клапан СЕНС DN50 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	48 000
63	Клапан СЕНС DN80 PN25-B-200С	1ExdIIBT4	65 900
64	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-200С-Неполнопроходной	1ExdIIBT4	69 100
Вариант исполнения «ДП» с датчиком конечных положений затвора			
65	Клапан СЕНС DN25 PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	42 500
66	Клапан СЕНС DN32 PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	43 400
67	Клапан СЕНС DN40 PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	49 800
68	Клапан СЕНС DN50 PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	52 100
69	Клапан СЕНС DN80 PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	69 500
70	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-ДП-неполнопроходной	1ExdIIBT4	72 300
Нормально открытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см². Pобр.=0,8 кгс/см². Двусторонняя подача среды			
71	Клапан СЕНС DN15 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	31 400
72	Клапан СЕНС DN20 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	31 600
73	Клапан СЕНС DN25 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	34 500
74	Клапан СЕНС DN32 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	35 000
75	Клапан СЕНС DN40 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	43 200
76	Клапан СЕНС DN50 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	45 300
77	Клапан СЕНС DN80 PN25-B-НО	1ExdIIBT4	63 700
78	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-НО-неполнопроходной	1ExdIIBT4	66 400
Вариант исполнения «200С» для температуры рабочей среды до 200°С			
79	Клапан СЕНС DN15 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	35 300
80	Клапан СЕНС DN20 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	35 700
81	Клапан СЕНС DN25 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	39 200
82	Клапан СЕНС DN32 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	39 500
83	Клапан СЕНС DN40 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	47 100
84	Клапан СЕНС DN50 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	50 700
85	Клапан СЕНС DN80 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	69 600
86	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-НО-200С	1ExdIIBT4	72 100
Вариант исполнения «ДП» с датчиком конечных положений затвора			
87	Клапан СЕНС DN25 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	48 500
88	Клапан СЕНС DN32 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	49 600
89	Клапан СЕНС DN40 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	61 000
90	Клапан СЕНС DN50 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	64 400
91	Клапан СЕНС DN80 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	92 600
92	Клапан СЕНС DN100 PN25-B-НО-ДП	1ExdIIBT4	96 100
Для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т.п..			
* Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см². Pобр.=0,8 кгс/см². Двусторонняя подача среды. Предусмотрен обогрев внешним теплоносителем (вода, пар)			
93	Клапан СЕНС DN25 PN25-M	1ExdIIBT4	39 000
94	Клапан СЕНС DN32 PN25-M	1ExdIIBT4	41 000
95	Клапан СЕНС DN40 PN25-M	1ExdIIBT4	47 000
96	Клапан СЕНС DN50 PN25-M	1ExdIIBT4	49 000
97	Клапан СЕНС DN80 PN25-M	1ExdIIBT4	68 000
98	Клапан СЕНС DN100 PN25-M	1ExdIIBT4	72 000

№	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	Цена в рублях за 1 единицу без НДС
Для жидких и газообразных сред: сжиженных углеводородных газов (СУГ), природного газа, метанола, ацетилен, водорода, углекислого газа, инертных газов, азота, воздуха, дизельного топлива, технической воды и т.п.			
* Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Pобр.=0...16 (0-25) кгс/см ² . Двусторонняя подача среды			
99	Клапан СЕНС DN15 PN25	1ExdIIBT4	25 100
100	Клапан СЕНС DN20 PN25	1ExdIIBT4	25 400
101	Клапан СЕНС DN25 PN25	1ExdIIBT4	28 700
102	Клапан СЕНС DN32 PN25	1ExdIIBT4	29 100
103	Клапан СЕНС DN40 PN25	1ExdIIBT4	33 700
104	Клапан СЕНС DN50 PN25	1ExdIIBT4	34 800
105	Клапан СЕНС DN80 PN25	1ExdIIBT4	54 900
106	Клапан СЕНС DN100 PN25	1ExdIIBT4	57 400
Нормально открытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Pобр.=0...12 (0-20) кгс/см ² . Двусторонняя подача среды			
107	Клапан СЕНС DN15 PN25-НО	1ExdIIBT4	29 200
108	Клапан СЕНС DN20 PN25-НО	1ExdIIBT4	29 400
109	Клапан СЕНС DN25 PN25-НО	1ExdIIBT4	31 000
110	Клапан СЕНС DN32 PN25-НО	1ExdIIBT4	32 000
111	Клапан СЕНС DN40 PN25-НО	1ExdIIBT4	34 200
112	Клапан СЕНС DN50 PN25-НО	1ExdIIBT4	34 800
113	Клапан СЕНС DN80 PN25-НО	1ExdIIBT4	55 100
114	Клапан СЕНС DN100 PN25-НО	1ExdIIBT4	57 900
Для слабоагрессивных и пищевых сред: этилмеркаптана, концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, спиртов, питьевой воды и т.п.			
* Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 25 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 кгс/см ² . Тип уплотнения «металл-фторопласт». Односторонняя подача среды.			
115	Клапан СЕНС-ПФ DN15 PN25	1ExdIIBT4	25 900
116	Клапан СЕНС-ПФ DN20 PN25	1ExdIIBT4	27 000
117	Клапан СЕНС-ПФ DN25 PN25	1ExdIIBT4	31 800
118	Клапан СЕНС-ПФ DN32 PN25	1ExdIIBT4	33 100
119	Клапан СЕНС-ПФ DN40 PN25	1ExdIIBT4	37 500
120	Клапан СЕНС-ПФ DN50 PN25	1ExdIIBT4	39 000
121	Клапан СЕНС-ПФ DN80 PN25	1ExdIIBT4	57 400
122	Клапан СЕНС-ПФ DN100 PN25	1ExdIIBT4	59 700
* ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ			
123	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...PN40	1ExdIIBT4	6 000
124	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...-12(24)В	1ExdIIBT4	1 350
125	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...-ХЛ	1ExdIIBT4	2 150
126	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...-СВ	1ExdIIBT4	2 150
127	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...СТ4	1ExdIIBT4	1 850
128	Доплата за исполнение клапана с типом присоединения отличным от фланца исп. F по ГОСТ Р 54432-2011 (резьбовое, муфтовой...)	1ExdIIBT4	2 150
Клапаны электромагнитные двухпроводные			
Для жидких и газообразных сред: сырой и товарной нефти, светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), природного газа и т.п.			
* Отсечные прямого действия с разгружаемым затвором на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Односторонняя подача среды			
129	Клапан СЕНС-ПР DN50/(15..25) PN25	1ExdIIBT4	59 000

№	Наименование продукции	Маркировка взрывозащиты	Цена в рублях за 1 единицу без НДС
130	Клапан СЕНС-ПП DN80/(15..25) PN25	1ExdIIBT4	67 000
Вариант исполнения «200С» для температуры рабочей среды до 200°С			
131	Клапан СЕНС-ПП DN50/(15..25) PN25-200С	1ExdIIBT4	68 000
132	Клапан СЕНС-ПП DN80/(15..25) PN25-200С	1ExdIIBT4	76 000
Вариант исполнения «ДП» с датчиком конечных положений затвора			
133	Клапан СЕНС-ПП DN50/(15..25) PN25-ДП	1ExdIIBT4	83 000
134	Клапан СЕНС-ПП DN80/(15..25) PN25-ДП	1ExdIIBT4	97 000
Для вязких сред: товарной нефти, синтетических и минеральных масел и т.п.			
* Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см²			
Нормально закрытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Pобр.=0,8 кгс/см ² . Двусторонняя подача среды.			
135	Клапан СЕНС DN40/10 PN25-B	1ExdIIBT4	47 000
136	Клапан СЕНС DN80/(25..40) PN25-B	1ExdIIBT4	70 000
Вариант исполнения «200С» для температуры рабочей среды до 200°С			
137	Клапан СЕНС DN80/(25..40) PN25-B-200С	1ExdIIBT4	85 000
Вариант исполнения «ДП» с датчиком конечных положений затвора			
138	Клапан СЕНС DN80/(25..40) PN25-B-ДП	1ExdIIBT4	102 000
Для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т.п.			
* Отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см²			
Нормально открытые. Герметичность класса «А». Pраб=0...25 (0...40) кгс/см ² . Pобр.=0,8 кгс/см ² . Двусторонняя подача среды. Предусмотрен обогрев внешним теплоносителем (вода, пар)			
139	Клапан СЕНС DN80/(25..40) PN25-M	1ExdIIBT4	105 000
Вариант исполнения клапанов электромагнитных двухпроводных			
140	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС..PN40	1ExdIIBT4	12 000
141	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...12(24)В	1ExdIIBT4	2 700
142	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...ХЛ	1ExdIIBT4	4 300
143	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...СВ	1ExdIIBT4	4 300
144	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС..СТ4	1ExdIIBT4	3 700
145	Доплата за исполнение клапана с типом присоединения отличным от фланца исп. F по ГОСТ Р 54432-2011 (резьбовое, муфтовой...)	1ExdIIBT4	2 150
*Клапан запорно-регулирующий			
С затвором из инженерной керамики на давление до 16 кгс/см ² .			
146	Кран СЕНС-КЗР DN50 PN16-Д	1ExdIIBT4	от 250 000
*Клапаны донные скоростные			
С ручным управлением на давление до 25 кгс/см ² .			
147	Клапан СЕНС ДС-П(У)-Р DN32 PN25	-	38 000
148	Клапан СЕНС ДС-П(У)-Р DN50 PN25	-	43 000
149	Клапан СЕНС ДС-П(У)-Р DN80 PN25	-	59 000
С электромагнитной защелкой на давление до 25 кгс/см ² .			
150	Клапан СЕНС ДС-П(У)-А DN32 PN25	1ExdIIBT4	46 000
151	Клапан СЕНС ДС-П(У)-А DN50 PN25	1ExdIIBT4	55 000
152	Клапан СЕНС ДС-П(У)-А DN80 PN25	1ExdIIBT4	97 000
*Варианты исполнения клапанов донных скоростных с электромагнитной защелкой			
153	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...12(24)В	1ExdIIBT4	1 350
154	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...ХЛ	1ExdIIBT4	2 150
155	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...СВ	1ExdIIBT4	2 150
156	Доплата за исполнение: Клапан СЕНС...СТ4	1ExdICT4	1 850

Тел. +7 (4812)63-27-09, факс: 27-04-26

Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Ново-Московская д.15А